

beumerendrost.nl

# PLAN B\*\*

TONEELGEZELSCHAP  
BEUMER & DROST

8+

## TECHNISCHE LIJST

Herziene versie 21-01-2025


<b>Gezelschap</b>	: Toneelgezelschap Beumer & Drost		
<b>Voorstelling</b>	: PLAN B**		
<b>Technicus gezelschap</b>	: Coen Jongsma	of	Jan Sol
	<a href="mailto:cjongsmas@xs4all.nl">cjongsmas@xs4all.nl</a>		<a href="mailto:jan.sol@icloud.com">jan.sol@icloud.com</a>
	+31(0)6 55 86 35 25		+31(0)6 47 61 97 05
<b>Zakelijk/producent</b>	: <u>Voor Nederland</u>		<u>Voor België</u>
	Peter Drost		Thassos – Aline
	<a href="mailto:beumerendrost@gmail.com">beumerendrost@gmail.com</a>		<a href="mailto:aline@thassos.be">aline@thassos.be</a>
	+31(0)6 28 88 61 35		+32 468 31 90 00

---

<b>Aankomst techniek</b>	: 4 uur voor aanvang voorstelling. Als de bouwtijd wordt onderbroken door lunch, dan graag aankomsttijd in overleg.
<b>Bouwtijd</b>	: +/- 4 uur.
<b>Transport</b>	: 1* (16 m3 bakwagen techniek)
<b>Techniek gezelschap</b>	: 1
<b>Aantal technici theater</b>	: 2 (tijdens de voorstelling graag 1 voor assistentie)
<b>Aantal acteurs</b>	: 1
<b>Aantal kleedkamers</b>	: 1
<b>Catering</b>	: Een eenvoudige creatieve maaltijd voor 2 personen
<b>Speeltijd</b>	: 60 minuten zonder pauze + 10 minuten nagesprek in zaal
<b>Afbreektijd</b>	: +/- 60 minuten

- Balletvloer** : Ja. Graag gelegd en geplakt voor aanvang bouw.
- Regie** : Plek voor techniek achter in de zaal met ruimte voor laptop met ECT Nomad plus geluidstafel.
- Decor** : Zie bijgevoegde foto. Het decor bestaat uit twee staande wanden met daar tussenin een doorzicht projectiescherm.
- Speelvlak** : Minimaal 8 meter breed en 8 meter diep.
- Afstopping** : Standaard afstopping op minimaal 10, maximaal 12 meter. Bij vlakke vloer: rondom zwart.
- Licht** : Zie lichtplan. Wijzigingen voorbehouden.
- Geluid** : Mengtafel van het theater. We maken gebruik van het geluidssysteem van het theater L/R/Cluster/Sub en twee vloermonitors. Er wordt gebruik gemaakt van 1 zender (van gezelschap).
- Video** : Eigen beamer, doorzicht projectie. Minimale afstand 4 meter tot achterzijde scherm, aansturing middels een hdmi-glasvezelkabel.





36  
**zaallicht**